

Informe estado impresora

Información del producto

1. Nombre modelo: HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
2. Número modelo: M479fdw
3. Número de serie: CNCRP237VT
4. N° de serie del formateador: 6Z77K8C
5. N.º de producto: W1A80A
6. ID de servicio: 31333
7. Zona de impresora (PX): 1
8. Versión firmware: CLRWTRXXXN002.2413A.00
9. Firmware del motor: 11700
10. País/Región: 71 / 4
11. Dúplex: Instalado
12. AAD: Instalado
13. Fecha y hora: 13/8/2024 05:05:58 PM
14. Índice de cartuchos: QLDR IHEH

Info. uso de impresión

15. Total de páginas impresas: 51137
16. Páginas impresas totales (color): 41215
17. Recuento pág. doble cara: 7442

Eventos HW :

1. 07/17/2024 15:35:14 Error Code:0xb83316f4 Host ID:2 File Name:. Line:0
2. 01/05/2024 11:44:30 Error Code:0xb8765bc8 Host ID:2 File Name:. Line:0
3. 10/24/2023 12:26:30 Error Code:0xb8765780 Host ID:2 File Name:. Line:0
4. 06/28/2023 19:18:41 Error Code:0xb8765780 Host ID:2 File Name:. Line:0
5. 08/25/2022 17:29:55 Error Code:0xb30a896b Host ID:2 File Name:. Line:0

Eventos del sistema:

- | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------|------------|
| 1. Seq-Num: 482 | Date-Time: 08/13/2024 11:40:25 | Page-Count: 51087 | Event-Code:10.01.70 | Reps: 1 | Desc-ID: 0 |
| 2. Seq-Num: 481 | Date-Time: 08/02/2024 16:48:35 | Page-Count: 50494 | Event-Code:13.02.01 | Reps: 1 | Desc-ID: 0 |
| 3. Seq-Num: 480 | Date-Time: 08/02/2024 16:48:35 | Page-Count: 50494 | Event-Code:21.00.00 | Reps: 0 | Desc-ID: 0 |
| 4. Seq-Num: 479 | Date-Time: 07/23/2024 12:00:24 | Page-Count: 48706 | Event-Code:13.02.01 | Reps: 1 | Desc-ID: 0 |
| 5. Seq-Num: 478 | Date-Time: 07/23/2024 12:00:24 | Page-Count: 48706 | Event-Code:21.00.00 | Reps: 0 | Desc-ID: 0 |

Ayuda adicional

Para obtener inf. adicional sobre la forma de cambiar los ajustes y problemas de diagnóstico, consulte la doc. del usuario de su dispositivo. Esta documentación está disponible en el ordenador tras instalar el software—desde el software de la impresora HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (Windows).

Config. prueba de fax

Para verificar que el producto esté bien configurado para Fax, ejecute la Prueba de fax. Puede acceder a esta desde el panel de control del dispositivo o el software de impresora HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw.

Prueba de red inalámbrica

Para comprobar que se configura bien para Inalámbrico, ejecute Prueba de red inalámbrica. Puede acceder a esta prueba desde el panel de control del dispositivo.

Configuración predeterminada

Autogestionado:

Este entorno permite la instalación completa de la impresora. Elija esta opción si la gestiona personalmente.

Actualización de la impresora: Activado

Para cambiar la configuración anterior, consulte la guía de usuario.

Ajustes de conectividad

18. Estado de la red: Lista
19. Tipo de conexión activa: Con cable
20. URL:https://10.10.1.77
21. Contraseña admin.: No establec.
22. Nombre del host: HPC0A690

Ajustes de escaneo

23. Lista de destinos del panel frontal: 0

Info de uso de escaneo

24. Páginas escaneadas: 30033
25. Escanear desde AAD: 28119

Ajustes de fax

26. Velocidad: Med. (14400)
27. Copia de seguridad de los faxes recibidos: activada: Activado
28. Reenvío de faxes: Desactivado
29. Respuesta automática: Activado
30. Timbres antes de responder: 5
31. Timbre distintivo: Todos los timbres
32. Modo correcc. errores (ECM): Activado
33. Fax a PC: Desactivado
34. Fax digital: Correo electrónico
35. Fax digital: Red

Info. uso de fax

36. Faxes enviados: 0
37. Faxes recibidos: 0

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw

Estado consumibles



Cartucho negro
Pedir 414X (W2020X)

20%‡

Nivel de consumible: Normal
Estimación de páginas restantes‡: 1400
Páginas impresas con este consumib.‡: 3993
Número de serie: 100998288
Fecha de la primera instalación: 2024-06-14
Fecha del último uso: 2024-08-13
Aplicación para el cartucho: (c) Hewlett Packard Dev Co LP, 2018

Información para pedidos

Se pueden pedir consumibles de HP a través de Internet, en línea a través del software de la impresora o a través de un distribuidor autorizado. Consulte la Guía usuario de impresora para obtener instrucc.

Devolución y reciclado

Devuelva los consumibles HP a HP para su reciclaje. Para obtener más información, visítenos en <http://www.hp.com/go/recycle>

Notas importantes

* La impresora avisa si el nivel de un consumible es muy bajo. La duración real del cartucho puede variar. Tenga a punto un recambio para instalarlo cuando la calidad de impresión ya no sea aceptable. No necesita sustituir el cartucho ahora a menos que la calidad de impresión ya no sea aceptable.

† La Garantía de HP Premium de este consumible ha finalizado.

‡ Sólo aprox.: varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.



Cartucho cian *†
Pedir 414X (W2021X)

--%

Nivel de consumible: Muy bajo
Estimación de páginas restantes‡: --
Páginas impresas con este consumib.‡: 7517
Número de serie: 101001241
Fecha de la primera instalación: 2024-02-22
Fecha del último uso: 2024-08-13
Aplicación para el cartucho: (c) Hewlett Packard Dev Co LP, 2018



Cartucho magenta
Pedir 414X (W2023X)

10%‡

Nivel de consumible: Normal
Estimación de páginas restantes‡: 1000
Páginas impresas con este consumib.‡: 7517
Número de serie: 100807123
Fecha de la primera instalación: 2024-02-22
Fecha del último uso: 2024-08-13
Aplicación para el cartucho: (c) Hewlett Packard Dev Co LP, 2018



Cartucho amarillo
Pedir 414X (W2022X)

40%‡

Nivel de consumible: Normal
Estimación de páginas restantes‡: 2250
Páginas impresas con este consumib.‡: 3399
Número de serie: 101000647
Fecha de la primera instalación: 2024-06-14
Fecha del último uso: 2024-08-13
Aplicación para el cartucho: (c) Hewlett Packard Dev Co LP, 2018

Resultados de la prueba de acceso a la Web

Modelo : HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw

Número de serie : CNCRP237VT

Revisión del firmware : CLRWTRXXXN002.2413A.00

No se encontraron problemas. La impresora ha accedido a Internet, que es necesario para los Servicios Web.

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICOS

> Red local		
	-- Conectada	(Con cable)
> Puerta de enlace		
	-- Configurado	(10.10.3.253)
	-- Accesible	APROB.
> DNS		
	-- Configurado	(10.10.0.255)
	-- Accesible	APROB.
	-- Confirmado	APROB.
> Proxy		
	-- Configurado	N/A
	-- Confirmado	N/A
	-- Conectada	N/A
	-- Autenticación	N/A
	-- Estado de autenticación	N/A
> Servidor de prueba		
	-- Accesible	APROB.

CONFIGURACIÓN ACTUAL

-- HP ePrint	Activado
-- Dirección IP de la impresora	10.10.1.77
-- Origen de configuración	Manual
-- Ajuste de DNS	Manual
-- Dirección del servidor proxy	Sin especificar
-- Puerto del servidor proxy	Sin especificar
-- Autenticación del servidor proxy	Desactivado

Nota: Si está usando un ordenador que ejecuta Windows, use HP Print & Scan Doctor para ayudarle a diagnosticar y para obtener ayuda en la instalación y el uso de impresoras HP en su red. Puede descargar esta herramienta de www.hp.com/go/tools.