

RTC 2015/01/01 00:32 OK
 01:50 00:32 NG
 MODEL BCA-S35-001
 COUNTRY 0036
 SWITCH BC

MAIN FIRM
 BOOT LOADER
 S/N
 HEAD
 CISF/ENGINE

08 1504101730:15C0 C213
 1407171402:F071
 U64049J5H125426
 ALR779430000D/00/1-1-1
 02/21

DOT COUNT(BK/YL/CY/MZ) 0000017023037/0000020400230/0000020592033/0000020197735
 SENSOR DOT(BK/YL/CY/MZ) 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
 FLATEN DOT(BK/YL/CY/MZ) 00000005326/0000007106/0000005422/0000011209
 LIFE COUNT(BK/YL/CY/MZ) 0007654594223/0002596352466/0002514212263/0002565017290
 CLEANING DOT(BK/YL/CY/MZ) 0005543737/0009643614/0009643614/0009643614
 INK CHANGE(BK/YL/CY/MZ) 00009/00007/00009/00010 00000/00000/00000/00000
 INK CHANGE MISS(BK/YL/CY/MZ) 00000/00000/00000/00000
 INK CHANGE DOT(BK/YL/CY/MZ) 0000994651305/0000414172528/0000375326225/0000363915455
 INK CHANGE SENSOR DOT(BK/YL/CY/MZ) 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
 INK CHANGE CLEANING DOT(BK/YL/CY/MZ) 0167100674/0000500090/0000500090/0000500090
 INK INVALID DOT(BK/YL/CY/MZ) 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000

TOTAL PAGE/LM PAGE//PRINT JAM 0000011032/00000/00030
 TOTAL SIZE//A3//OTHERS(BK/CL) 01842/09190/00000/00000//01842/09190
 PAGE COUNT(PC//COPY//FAX&LIST(BK/CL/ALL)) 00424/00692/09116//01415/00434/01049//00002/00000/00002
 (MEDIA//TEST PRINT) 00000//00052
 PAPER SIZE(A3/A4/4x6/L) 00000-00000-00000/11010-00002-00016/00003-00000-00000/00001-00000-00000
 DUPLEX PAGE/JAM/CLEANING 00000000691/00005/000
 DUPLEX PAGE COUNT(COPY(CL/BK)//PC) 00000/00000//00691
 DUPLEX PAPER SIZE(A3/A4/4x6) 00000/00691/00000-00000-00000
 LABEL PAGE/LABEL JAM 00000/00000
 BYPASS PAGE/BYPASS JAM 00000/00000
 CIS COLOR PARAM(FB) MAIN:02 SUB:01
 FB PAGE/SCANNER 0000001058/00420
 HP ERR/ERR LOG 00/00:00
 PURGE/SENSOR PURGE//WIPE//FLUSH(BK)/FLUSH(CL)/FLDLOG 06211/00000//00256//00650000030/0041069310/000
 PURGE KIND(BK):AUTO/MANU eIP:000/001 uIP:000/003 RP:013/000 SRP:000/000 SP:022/000 RP2:001/000
 CP:000/000 NP:000/005 RP3:000/000 PP:000/005 QPP:000/020 LPP:000/002
 HPP:000/005

PURGE KIND(CL):AUTO/MANU eIP:000/001 uIP:000/003 RP:013/000 SRP:000/000 SP:063/000 RP2:001/000
 CP:000/000 NP:000/005 RP3:000/005 PP:000/005 QPP:000/024 LPP:000/002
 HPP:000/003 tFL:06234
 POWER ON TIME(HOUR) 0000026229 POWER ON COUNT 0000000457
 MAC ERR(1st-3rd) A1:1501010029:29/02:1501010024:29/A1:1501010017:26
 MAC ERR(4th-6th) 3C:1501010013:26/A1:1501010005:23/04:1501010004:23
 MAC ERR(7th-9th) A1:1501010019:25/02:1501010019:25/A1:1501111450:25
 COM ERROR 1/2/3 00000000:/00000000:/00000000:
 INITIAL PURGE LOG FF/0505/00/02/0A/79/01/0505/00
 036A/038C/03BA/03C5/03DF/0414/0435/0465/04B9/04FC

BACKUP DATA VERSION a
 SENSOR STATUS CV:1 RS:1 CC:1 P1:1
 IK:1 IV:1 IC:1 IM:1 EK:1 EY:1 EC:1 EM:1

INK CARTRIDGE STATE VT:1 T1:1
 EXECUTED MAINTEN K:1 Y:1 C:1 M:1 K?:0 Y?:0 C?:0 M?:0
 EXECUTED SP_MAINTEN 00 40 18 00 00 00 00 01 00 0C 00 00 10
 CLCDRV ERR 5A 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 RESET HISTORY T:00 E:0000 0000 0000 0000 0000 R:0000 0000 0000 0000 0000
 SETUP DATE 001/0000000003
 20180226

Comprobación de la calidad de la impresión

Verifique que todas las líneas de puntos que componen los 4 bloques de colores son visibles sin espacios innecesarios. Si están correctas, seleccione (Si) en el panel de control. Si observa espacios, seleccione (No) para iniciar el proceso de limpieza, y siga las indicaciones de la LCD.



S/N: U64049J5H125426

