

Model = 8CH-143-001 Serial No. = U65160M1H208920 Country = 0036 SW ChkSum = 6A
Main Rom: Ver.0K U2107151519 Rom ChkSum: E363 Rom1 ChkSum: 04B7
Boot Rom: B1711071407 Boot ChkSum: 2616 RTC Check: 2019/01/01 01:18 OK RTC Backup: OK
Head Barcode: ALR776540000C Head Vol: 00 Head Profile: 1 Head Ratio: 1 Head Drop: 1
CISF 00

<Dot Count(BK/YL/CY/MZ)>
Life Count 0038307905156/0017481575492/0014540936504/0013450078741
Dot Count 0001620514938/00000831237965/0000758106063/0000812577188
Sensor Dot Count 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
Platen Dot Count 0000045215/0000037485/0000048283/0000042807
Cleaning Dot Count 111388098/0690353445/0666145202/0692692320

<Ink Cartridge(BK/YL/CY/MZ)> Product Date:000000/000000/000000/000000
Change Count Type1 011/011/012/013 Change Count Type2 000/000/000/000
Change Miss 000/000/000/000 Ink Low 255/ 255/ 255/ 255
Pre Dot Count 0000578951766/0000579864145/0000542114607/0000582895956
Pre Sensor Dot Count 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
Pre Cleaning Dot Count 0554511323/0576219801/0539907435/0576219801
Invalid Dot Count 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000

<Page Count(Total/Color/Mono)> Total: 00058577/033312/025265 A3: 000035/000035/000000
PC-Print: 005892/005404/000488 Copy: 050292/025829/024463 FAX: 000000/000000/000000
Media: 000000/000000/000000 List: 000002/000000/000002 WCDL: 000000/000000/000000
AirPrint: 002308/002001/000307 iPrint: 000000/000000/000000 GCP: 000000/000000/000000
PinCheck: 000078 CR_ADJ: 000003 FEED_ADJ: 000001 OtherFunc: 000001/000000/000001

<Duplex Page Count(Total/Color/Mono)> Total:00026276/016552/009724
PC-Print: 000046/000046/000000 Copy: 026218/016498/009720 OtherFunc: 000012/000008/000004
<Page Count[Size](Plain/Inkjet/Glossy)>
A4_Letter: 058509/000000/000032 A3_Ledger: 000035/000000/000000 Envelope: 000000
4x6_A5: 000001/000000/000000 Hagaki: 000000/000000/000000 Lban: 000000/000000/000000

<Duplex Page Count[Size](Plain/Inkjet/Glossy)>
A4_Letter: 026276 A3_Ledger: 000000 A5: 000000 Hagaki: 000000/000000/000000
<Other Page Count> NGC: 00058577 Borderless: 000035/000000/000000
Dark Page(BK/YL/CY/MZ): 002754/004529/003168/001512 Last Month Total Page: 000003
Tray1: 045667 Tray2: 000000 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000055 Tray3: 000000

<Cart Page Count(BK/YL/CY/MZ)> Cur:00627 /00604 /00604 /00604 Pre:00031 /00029 /00029 /00029
<Average Coverage>(BK/YL/CY/MZ) Total: 1.92% /1.19% /0.98% /0.88%
Current: 2.52% /0.63% /0.43% /0.55% Previous: 2.36% /0.32% /0.19% /0.59%

<JAM Count> Total: 000018 DX_Back_Side: 000011 Media(Err/PrePri/Check): 00000/00000/00000
Tray1: 000005 Tray2: 000000 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000002 Tray3: 000000
Ins: 000008 Feed: 000002 CR: 000015 ME_XX: 005/003/000:000/015/003/000:002/005/005/025/008

<Pick Miss Count>
Tray1: 000841 Tray2: 000000 CDLabel: 000000 MFS: 000000 MPTray: 000035 Tray3: 000000
<Roll Clean> Tray1: 000 Tray2: 000 MPTray: 000 Tray3: 000

<Paper Piece Remove> 000 <Job Cancel Count> 000238
<Scan Count> ADF JAM SX: 0000000010 ADF JAM DX: 0000000000
ADF: 0000003084 ADFIX: 0000000000 FB: 0000003034 FAX: 0000000000 SCANNER: 000000085
HP ERR/ERR LOG 00/00:00

<Purge Count> Purge: 10962 Sensor Purge: 00000 Wipe: 00328
Flush(BK): 0024122280 Flush(CL): 0155127473 FLLog: 000

Purge Kind(BK): AUTO/MANU
eIP: 000/001 uIP: 000/003 RP: 000/000 SRP: 003/000 SP: 031/000 RP2: 006/000 CP: 000/000
NP: 000/011 RP3: 001/001 PP: 000/014 QPP: 000/012 MPP: 000/000 REP: 000/001 SPP: 000/000
MP2: 000/018 QMP: 000/000 KEP: 000/000 SEP: 000/000 REM: 000/000 HPP: 000/000 QAP: 000/000
ARP: 000/000 STR: 000/000 QSR: 000/000

Purge Kind(CL): AUTO/MANU
eIP: 000/001 uIP: 000/004 RP: 000/000 SRP: 001/000 SP: 022/000 RP2: 008/000 CP: 000/000
NP: 000/006 RP3: 003/001 PP: 000/002 QPP: 000/002 MPP: 000/000 REP: 000/001 SPP: 000/000
MP2: 000/016 QMP: 000/000 KEP: 000/000 SEP: 000/000 REM: 000/000 HPP: 000/000 QAP: 000/000
ARP: 000/000 STR: 000/000 QSR: 000/000

Purge Kind(Other)
tFL: 00045 hFL: 00019 RVP: 00000

Initial Purge Log FF/0505/0F/01/1F/7A/01/0505/00/02//01/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00//63
Initial Purge Time 016A/0199/01BF/01D8/01F1/0225/0244/025D/0296/0304//00/00/00/00
Purge History BK1:0513 CL1:0513 BK2:0F02 CL2:0002 BK3:0F01 CL3:0F01
Power ON Time(Hour) 0000006900 Power ON Count 00000225 Power Off Cap Err 000
Power ON Count(Tel) 000

<Machine Error(1-10)(ErrorCode:Time:Temp)>
3000:1901010000:27 /3100:1901010000:27 /8110:2401100925:27 /8120:2401100919:27
8110:2401100917:27 /3800:2312281139:24 /3B00:1901010120:31 /810F:1901060109:28
8110:1901030232:28 /3B00:2309211230:27

<COM Error 1/2/3> 00000000:0000000000 /00000000:0000000000 /00000000:0000000000
<Backup Data Version> a
<Sensor Status>

DF:0 DR:1 CV:1 RS:1 CC:1 PG:1 CP:1 AC:1 IK:1 IV:1 IC:1 IM:1 EK:1 EY:1 EC:1 EM:1
ST:1 MP:1 SB:1 HF:0 A3:1 FC:1 VT:1 T1:1

Ink State K:1 Y:1 C:1 M:1 KP:0 YP:0 CP:0 MP:0
Executed Mainten 40 00 00 08 00 00 01 81 08 2C 00 40 18
Executed SP_Mainten 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Reset History 001/0000000000 Setup Date 20220429

<Adjust Count> ALIGNMENT(Manu/Auto): [000:000]/[004:002] FEEDADJ(Manu/Auto): [000:000]/[001:001]
<Ink Refill Log> 100-70: 002/ 003/ 004/ 006 69-40: 006/ 004/ 005/ 006 39-1: 003/ 004/ 003/ 001
Low: 001/ 000/ 000/ 000 Emp: 000/ 001/ 000/ 000 <User Input Log> 000/ 000/ 000

<Ink Cover Open(Short/Long)> 00046/ 00036 <Remain Ask> ON: 000 OFF: 000/ 000/ 000/ 000/ 000
<CoverageRange>
BK:- YL:-
CY:- MZ:-

<Function Info> 0000000000 0000000000



S/N: U65160M1H208920
VER. K
2019/01/01 01:27:02


La hoja de comprobación de la calidad de impresión

Compruebe que las líneas punteadas que forman los cuatro bloques de colores estén todos visibles y sin espacios.

(M)



(C)



(Y)



(BK)



- ❗ Si aún se ven líneas, aunque los bloques de color estén bien colocados y sin huecos, pruebe la función "Corr la aliment. del papel" del menú de mantenimiento.

S/N: U65160M1H208920
VER. K
2019/01/01 01:26:00