Alternativa	Diagnóstico (ONSITE)	Caso:			OS:	FICHA	
Tecnológica		51	2577917	8	101147	Nº 14	2001
Cliente/Usuario:	HOMCENTERS	PERI	JANOS S.	A. TATA	Fecha de Servicio:	28/06	124
Dirección:	Av. Salaverr		ACT OF BUILDING THE CONTRACT OF THE CONTRACT O		1000 - San	Martin	,
Equipo (Tipo):	NoteBook T≱blet /	l		orkStation		mpresoras / (	
Equipo (Marca):	HP Mo	delo (P/N)	MFP E72	535	Número de Serie :	CNC1	19007
Breve descripción de					Buterla	also sussesses	
	¿Daños físicos detect	ados?	Si / No		Euente / Adagrarios	rela e real	9119
	¿Tornillos, tapas, je accesorios complet	bes, os?	Si / No				
Za 13M Taloisi	¿Se encuentra correcta ensamblado?	mente	Si / No	Type ole	Bueno M		
Revisión Externa	¿Presenta signos de de	sgaste?	Si / No		sileins		
	¿Presenta signos de g	olpes?	Si / No		noug		
	¿El equipo se encuentra	limpio?	Si / No			ricos	Pente
El equipo presenta signos de e exclusión de garantía?	l : manipulación por terceros, que cor	lleve a causal	Si / No		Nog dou	aT.	
Revisión de	Verifica Adviso	r <sub>iista</sub>	Si / No		7568080		
información	Verifica SML (Service Med		Si / No			- aendlasa	mumo)
	V ·/ PIOS						
	Versión BIOS	/Firmware	actual.				
Revisión del BIOS Labor realizada / R	Versión BIOS /F ecomendaciones :	irmware a	actualizada.	0		la c	
Labor realizada/R Se Retiro l Siguientes	Versión BIOS /F	irmware a	actualizada.		dio a color	car las	
Labor realizada/R Se Retiro l Siguientes 1- Drum	Versión BIOS /F ecomendaciones:  as partes en 1 5 partes?	irmware a	stado, Se		dio a color		
Labor realizada/R Se Retiro l Siguientes 1: Drum 2: Develor	Versión BIOS /F ecomendaciones:  as Partes en 1 5 Partes?	na\ €g	orado, Se				
Labor realizada/R Se Retiro I Siguientes 1: Drum 2: Develor 3: Rolle	Versión BIOS /F ecomendaciones:  05 Partes en 1 5 Partes?  PER  175 9 Unidad	mal Eg	actualizada.  Stado, Se	da ba	ndeJa.	ARE/CODIGO	12
Labor realizada/R Se Retiro l Siguientes 1: Drum 2: Develor 3: Rolle Se Realizo	versión BIOS /F ecomendaciones:  as partes en 1 s partes?  per las Pruebas	nal eg	3 en Car	da ba Esta F	ndeJa.	o Correc	Tamente
Labor realizada/R Se Retiro l Siguientes 1: Drum 2: Develor 3: Rolle Se Realizo	Versión BIOS /F ecomendaciones:  05 Partes en 1 5 Partes?  PER  175 9 Unidad	nal eg	3 en Car	da ba Esta F	ndeJa.	o Correc	Tamente
Labor realizada/R Se Retiro I Siguientes 1: Drum 2: Develor 3: Rolle Se Realizo Y Se obsert	Versión BIOS /F ecomendaciones:  OS Partes en 1 S Partes?  PER  TS 9 Unidad  las Pruebas  DO que la ba	mal Eg	3 en car equipo	da ba Esta F ones de	ndeja. Oncionand el lado des	o Correc	tamente taba
Labor realizada/R Se Retiro I Siguientes 1: Drum 2: Develor 3: Rolle Se Realizo Y Se obsert	versión BIOS /F ecomendaciones:  as partes en 1 s partes?  per las Pruebas	males yel	3 en car equipo Multifuncia le casualida	da ba Esta F ones de ente en ad izon	ndeja. oncionand el lado dei n la Tienda T	o Correctecho es	tamente taba
Labor realizada/R Se Retiro I Siguientes 1: Drum 2: Develor 3: Rolle Se Realizo Y Se obsert Rota, el C Consumibles Mob	versión BIOS /F ecomendaciones:  05 Partes en 1 5 Partes?  PER  105 Proebas  100 que la ba  11ente informate  100 M: Y:	males  yel  andesa  sque	3 en car equipo  Multipuncio le casualida  Banda de transfer	da ba Esta F ones de ente en ad izon	ndeja. oncionand el lado dei n la Tienda T	o Correctecho estable de la paginas:	Tamento Taba tue
Labor realizada/R Se Retiro I Siguientes 1: Drum 2: Develor 3: Rolle Se Realizo Y Se obsert Rota, el C Consumibles Mob (Impresoras) c:	Versión BIOS /F ecomendaciones:  OS Partes en 1  S Partes?  PER  INS 9 unidad  Las Pruebas  DO que la bo  Liente informier la impresor  M: Y:  ternamiento Si / M	nal Eg	3 en car equipo  Multipuncio le casualida  Banda de transfer	da ba Esta F ones de ente en cad izov	ndeja. oncionand el lado dei n la Tienda T	o Correctecho es	Tamento Taba Lue a .
Labor realizada / R  Se Retiro I  Siguientes  1: Drum  2: Develor  3: Rolle  Se Realizo  4 Se obsert  Rota, el C  Consumibles Mob  (Impresoras) c:  Equipo Requiere Int	Versión BIOS / Frecomendaciones:  OS Partes en 1  S Partes?  PER  OS Puridad  Las Pruebas  O que la bolliente informier la impresor  M: Y:  ternamiento Si / Mervicio RESUELTO	males males yel andesa sque a x d K:	3 en Car equipo Multifuncio Le Casualida Banda de transfer	da bar Esta F ones de ente en cad izov rencia:	ndeja.  oncionand el lado des nla Tienda T mpieron la Fusor: Contac	o Correctecho estableron estableron estableron estableron estableron estableron estableron de paginas:  PENDIEN RECC	Tamente Taba lue a .
Labor realizada / R  Se Retiro l  Siguientes  1: Drum  2: Develor  3: Rolle  De Realizo  4 Se obsert  Rota, el C  Consumibles Mob  Impresoras) c:  Equipo Requiere Int  Estado de Se	Versión BIOS / Frecomendaciones:  OS Partes en 1  S Partes?  PER  OS Probas  OS Partes en 1  OS P	males yel andesa Sque a x d K: CERRADO	actualizada.  Stado, Se  Mologiasada  equipo  Multipuncio  por un incid  e casualida  Banda de transfer  o  REPARADO-EN  GADA: 3:35 p.	da ba Esta F ones de ente ev cad jeov encia:	ndeja.  oncionand  el lado des  nla Tienda T  npi eron la  Fusor: Contac  PENDIENTE DE  REPUESTOS  INICIO: 3:40 pm	o Correctedo es de la compansión de paginas:	Tamente Taba  Lue  a e  ITE DE  DIO  N:6:00
Labor realizada / R  Se Retiro I  Siguientes  1: Drum  2: Develor  3: Rolle  Se Realizo  Y Se Obsert  Rota el C  Consumibles Mob  (Impresoras) c:  Equipo Requiere Int  Estado de Se  FIRMA Y SELLO DE	Versión BIOS /F ecomendaciones:  OS Partes en 1 ES Partes?  PER  OS Partes?  PER  OS Proebas  O que la ba  Liente information y:  ternamiento Si / M ervicio RESUELTO  EL CLIENTE NOMBRE	males yel andesa Sque a x d K: CERRADO	actualizada.  Stado, Se  Mologiasada  equipo  Multipuncio  por un incid  e casualida  Banda de transfer  o  REPARADO-EN  GADA: 3:35 p.	da ba Esta F ones de ente ev cad jeov encia:	ndeja.  oncionand el lado dei natienda Trenda Trenda Trenda Trenda Trenda Trenda Trenda Trusor: Contai	o Correctedo es de la compansión de paginas:	Tamente Taba  Lue  a e  ITE DE  DIO  N:6:00
Labor realizada / R  Se Retiro I  Siguientes  1: Drum  2: Develor  3: Rolle  De Realizo  X Se obsert  Rota, el C  Consumibles Mob  (Impresoras) c:  Equipo Requiere Int  Estado de Se  FECHA DE LLEGADA:	Versión BIOS /F ecomendaciones:  OS Partes en 1 ES Partes?  PER  OS Partes?  PER  OS Proebas  O que la ba  Liente information y:  ternamiento Si / M ervicio RESUELTO  EL CLIENTE NOMBRE	nal Eg  nal Eg	actualizada.  Stado, Se  Mologiasada  equipo  Multipuncio  por un incid  e casualida  Banda de transfer  o  REPARADO-EN  GADA: 3:35 p.	da ba ESTA F ones de ente en cad izov rencia:	ndeja.  oncionand  el lado des  nla Tienda T  mpieron (a  Fusor: Contac  PENDIENTE DE  REPUESTOS  INICIO: 3:40 pm  EVALUACI  INACEPTABLE	O Correctecho es Conderon es Conderon de Pendien RECCO HORA DE FI	Taba  Taba

## Página configuración

### **HP LaserJet MFP E72535**

Página 1

#### Información de dispositivo

Nombre producto: HP LaserJet MFP E72535 Alias: HP-TARAPOTO-PUBLICIDAD

Número de modelo: X3A66A

Revisión del firmware del motor: V5.A1.10.19

Número de serie del producto: CNC1M9Q070

Número del formateador: 2410LYF SCB: V3.00.00.70 03-23 SCB: V3.00.00.70

Versión del paquete de firmware: 4.12.0.1 Revisión del firmware: 2411226\_066583

Código fecha del firmware: 20230202 Nivel de HP FutureSmart: HP FutureSmart 4

Versión de NFC: No instalado ID de servicio: 31243

Tiempo de espera PS: 300 segundos Ciclos del motor\*: 64013

Protección de consumibles: Desactivado Política de cartuchos: Desactivado Índice de los cartuchos: RBJM KDCO

\*No pesado para facturación

#### Opciones y lenguajes instalados

PCL: 20010402 PCLXL: 20010402 POSTSCRIPT: 20010402

PDF: 20130901 AirPrint: 2040201 PWGRASTER: 2040201

TIFF: 20150522

Disco interno: Disco duro: Activado

Número de serie: 1DAD9F8E Modelo: Toshiba 07G610 Capacidad: 15028 MB

Estado de cifrado del disco duro: No se puede

cifrar el disco

Disco del motor: Disco duro: Activado

Capacidad: 512000 MB

Estado de cifrado del disco duro: Cifrado

Página JetDirect incorporado: 10.85.130.126 Puerta de enlace SMTP: 10.74.4.13 Puerta de enlace LDAP: 0.0.0.0

Envío digital avanzado

Variación de procesamiento: Procesamiento HP original 11.2.2, © 2016 HP Development Company,

IP

Soluciones de calidad de impresión personalizada:

No instalado

Mejora del servicio de impresión: Nivel 2

LPDC: Configurado (2)

#### Servicios Web de HP

Servicios Web de HP: Desactivado

ePrint: Desactivado

#### Memoria

RAM total: 7168 MB

La memoria RAM utilizable real puede ser inferior a lo que se muestra.

#### Registro de eventos

Número de entradas en uso: 132 Tres entradas más recientes:

Número	Ciclos	Evento
132	64003	13.E1.D1
131	64000	10.99.40
130	64000	10.05.58

#### Seguridad

Estado de cifrado del disco duro:

Disco interno: No se puede cifrar el disco Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado (AES-128)

Persistencia de los datos de trabajo: Persistente

(no volátil)

Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no

seguro (sin sobrescritura)

Contraseña del panel de control: Desactivado Clave de asistencia: EL3V-71FK-P79Z

Plug and play de USB alojados: Activado Dispositivo USB: Activado

HP SureStart: Presente Lista blanca: Presente

Detección de intrusión de tiempo de ejecución:

Presente

#### Bandejas de papel y opciones

Tamaño predeterm. papel: A4 (210 x 297 mm)

Bandeja 1 Tamaño: A3 (297x420 mm)

Bandeja 1 Tipo: Normal Bandeja 2 Tamaño: A4 (210 x 297 mm)

Bandeja 2 Tipo: Normal Bandeja 3 Tamaño: A4 (210 x 297 mm)

Bandeja 3 Tipo: Normal

Bandeja 4 Tamaño: A4 (210 x 297 mm)

Bandeja 4 Tipo: Normal

Bandeja 5 Tamaño: A4 (210 x 297 mm)

Bandeja 5 Tipo: Normal

Unidad dúplex

Bandeja estándar: 500 Hojas

# **HP Jetdirect incorporado**

## **HP LaserJet MFP E72535**

Página 1

Información general	TCP/IP
Estado: Tarjeta E/S preparada	IPv4: Habilitado
300005	IPv6: Habilitado
Número de modelo: J8032E	Nombre de host: HP-TARAPOTO-PUBLICIDAD Nombre de dominio IPv4: No especificado
Dirección de hardware: 040E3C09032A Versión firmware: JSI24110061	Nombre de dominio IPv4: No especificado
040530000334	Servidor DNS principal: 10 20 1 55
Config de puerto: 1000T FULL	Servidor DNS principal: 10.20.1.55 Servidor DNS secundario: 10.20.16.41
Negociación autom.: Act.	DNS(IPv6):
ID de fabricante: 5933593300****-W	No especificado
Fecha de fabricación: 08/2019	
Config. de puerto: 1000T FULL Negociación autom.: Act. ID de fabricante: 5933593300****-W Fecha de fabricación: 08/2019 Registro WS: No registrado	Servidor WINS: No especificado
	Tiempo de espera inactividad TCP:270 seg
HP Connected: No aplicable Correo electrónico:	IPv4
No aplicable	Estado: Preparado
no apricable	
	Dirección IP: 10.85.130.126 Máscara de subred: 255.255.255.224
Carfia maniée de acqueidad	Mascara de Subred: 255.255.254
Configuración de seguridad	Pasarela predeterminada: 10.85.130.126
IPsec: No especificado  IPsec: Neshabilitado	Servidor BOOTP/DHCP: No especificado
802.1X: No especificado IPsec: Deshabilitado Web segura: HTTPS obligatorio	Configurado por: Manual Servidor BOOTP/DHCP: No especificado Servidor TFTP: No especificado
Fecha de expiración:2028-10-29 22:49 UTC	Nombre del servicio Bonjour:
Versiones de SNMP: 1;2	HP LaserJet MFP E72535 [09032A]
Definir nombre comunidad SNMP:No especif	ID. C
Obtener nombre de comunidad SNMP:No espe Lista de acceso: No especificado	Estado: IPv6 Preparado
Contraseña administrador: Especificado	Latado.
Agente de notificación: Error	
Agente de notificación: Error FIPS: Deshabilitado Modo protegido de DNS: No	Local de enlace:
Modo protegido de DNS: No	
	Sin estado:
Total paguetes recibidos: 404	No configurado
Paquetes unidif. recibidos: 267 Paquetes incorrectos recibidos: 0 Total paquetes transmitidos: 593	
Total paquetes transmitidos: 593	DHCPv6:
Errores de trama recibidos: 0	No configurado
Paquetes no enviables: 0	Manual:
Colisiones de transmisión: 0 Colisiones retraso transm	No configurado
Colisiones retraso transm.: 0 Last Wake:	
000001D20000000000000000000000000000000	
000000000000000000000000000000000000000	
000000000000000000000000000000000000000	

# Control de acceso (HPAC IRM)

## **HP LaserJet MFP E72535**

Página 1

#### Producto

Nombre: Intelligent Rights Manager (IRM) Versión: 1.5.9.0

### Licencias

Identificador de licencia: DEA81445

#### **Autenticadores**

Nombre	Estado	
HPAC - Local List	Desactivado	
HPAC - PIC Server	Activado	
HPAC - DRA Server	Desactivado	
HPAC - IRM Server	Desactivado	

#### Servidores

Servidor	URI	Nombre de usuario	Contraseña	_
Autenticación	https://HPSMPRTRPSRV01.HP.INRETAIL.LOCAL/AD-Authenticator- /AD-Authenticator.asmx			
Cuota Licencia	No configurado. https://HPSMPRTRPSRV01.HP.INRETAIL.LOCAL/licensews/licens- e.asmx?HP=true&printerip=10.85.130.126			

# Pág. estado consum.

### **HP LaserJet MFP E72535**

Página 1



Cartucho negro Pedir W9005MC 80%\*

Instalado:	W9005MC
Estado:	Correcto
Páginas restantes aproximadas:*	25600
Número de serie:	CRUM-23091310100
Páginas impresas con este consumible:*	8092
Fecha de la primera instalación:	20240409
Fecha últi. uso:	20240628

Unidad de recogida de tóner Pedir W9007MC

Estado: Correcto

#### Información sobre pedidos

Los consumibles de HP pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software del producto o llamando a un distribuidor autorizado.

#### Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales de HP a HP para su reciclado. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/recycle

#### Nota

\* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

# Página de uso

## **HP LaserJet MFP E72535**

Página 1

### Información de dispositivo

Número de serie del producto: CNC1M9Q070 Nombre del producto: HP LaserJet MFP E72535 Alias: HP-TARAPOTO-PUBLICIDAD

#### **Impresiones**

Imprimir		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8,5x11)	1.0	1,422
Legal (8,5x14)	1.3	2
A3 (297x420 mm)	2.0	3,422
A4 (210 x 297 mm)	1.0	58,100
A4 (210 x 297 mm)	1.0	16
A5 (148x210 mm)	0.5	28
A6 (105x148 mm)	0.2	2
Oficio (216x340 mm)	1.2	44
Personalizado	1.0	12

Copiar			
Tamaño del papel	Unidades	Total	
Carta (8,5x11)	1.0	11	
A4 (210 x 297 mm)	1.0	67	
A4 (210 x 297 mm)	1.0	25	
A5 (148x210 mm)	0.5	1	
A5 (148 x 210 mm)	0.5	4	
B5 (182x257 mm)	0.7	7	

#### Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	66,463.8
Copiar	110.4
Fax	0.0
Total general	66,574.2

### Recuento de escaneados por tamaño

Tamaño del papel	Total
Carta (8,5x11)	27
Legal (8,5x14)	0
Ejecutivo (7,25x10,5)	0
Declaración (5,5x8,5)	0
Doble carta (11x17)	0
Oficio (8,5x13)	0
Oficio (216x340 mm)	0
A3 (297x420 mm)	1
A4 (210 x 297 mm)	57
A5 (148x210 mm)	10
B4 (257x364 mm)	0
B5 (182x257 mm)	12
16K (195x270 mm)	0
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0
Tamaño de escaneado largo	0
Personalizado	0

### Recuento de escaneados por destino

	Total
Copiar	107
Enviar	0
Fax	0
Total general	107