

Página de estado  
ECOSYS M2640idw  
08/09/2024 10:18  
VR82913805

Versión del firmware  
2S5\_2000.002.802 / 2022.04.19  
2S0\_1000.006.001  
2S0\_1100.001.003  
2S5\_7000.002.801

Config. papel  
Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal  
Tamaño/Tipo depósito 1: A4/Normal

Configuración de grupo  
Ninguna

Configuración de impresión  
Copias: 1  
EcoPrint: Desactivar  
Tipo de papel predeterm.: Ninguna  
Modo KIR: Activar  
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo  
Nivel de reposo: Energy Saver  
Red: Activar  
FAX: Activar  
Aplicación: Activar  
Sueño: 1 Minutos  
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos  
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones  
depósito de papel 2: No instalar  
depósito de papel 3: No instalar  
SD Card: No instalar  
Card Authentication (B): No instalar  
UG-33: No instalar

Red  
Interfaz LAN  
Configuración: Automático  
Actual: No Conectado  
TCP/IP  
Estado: Activar  
Nombre host impresora: KMDFBDD9  
IPv4  
Estado DHCPv4: Desactivar  
Estado Bonjour: Activar  
Dirección IP: No definido  
Máscara subred: No definido  
Gateway predet.: No definido  
IPv6  
Estado: Activar  
Estado DHCPv6: Activar  
Estado RA: Activar  
Manual: No definido  
DHCPv6(Stateful): No definido

RA(Stateless): No definido  
LinkLocal: No definido

#### Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

#### Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear  
Dispositivo USB: Desbloquear  
memoria USB: Desbloquear

#### Memoria

Tamaño estándar: 512 MB  
Ranura opcional: 0 MB  
Tamaño total: 512 MB  
Disco RAM: Encendido  
Tamaño del disco RAM: 16 MB

#### Emulación

Emulación: KPDL(Automático)  
Modo AES: Encendido  
Error al imprimir: Apagado  
Temp. borrado errores: Encendido  
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes  
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

#### Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF  
Resolución: 200x200dpi  
Calidad: Texto+foto

#### Configuración de copia

Calidad: Texto+foto  
Intercalar: Activar

#### Configuración de FAX

Nombre local del FAX:  
Nº FAX local:  
ID de FAX local: 0000  
Conf línea FAX: Tono(DTMF)  
Configuración RX: Autom. (Normal)

#### Contadores

Copia 196  
Impresora 33593  
FAX 0  
Total 33789  
Tamaño papel  
A4 9020  
B5 0  
A5 3  
Folio 0  
Legal 0  
Letter 24360  
Statement 0  
Otro1 224  
Otro2 182  
Páginas escaneadas  
Copia 153  
FAX 0  
Otro 11

Total 164  
Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1  
725 33064 0 0 33789

Borrado de datos  
Resultado:--

Indicador de tóner  
99 %