

Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su Brother DCP-T500W Printer en DESKTOP-UCNNGG0V.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío: 14:28:13
Fecha: 21/09/2024
Nombre de usuario: DESKTOP-UCNNGG0V\YONAX
Nombre del equipo: DESKTOP-UCNNGG0V
Nombre de impresora: Brother DCP-T500W Printer
Modelo de impresora: Brother DCP-T500W Printer
Compatibilidad de color: Sí
Nombre(s) de puerto: USB093
Formato de datos: RAW
Nombre de recurso compartido de impresora:
Procesador de impresión: winprint
Entorno de SO: Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador: Brother DCP-T500W Printer
Tipo de controlador: Tipo 3: modo usuario
Versión del controlador: 1.3.0.0

ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BREPT500W.DAT
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_en-US.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_en-GB.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_fr-CA.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_fr-FR.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_de-DE.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_it-IT.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_es-ES.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_pt-PT.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_pt-BR.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_nl-NL.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_no-NO.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_sv-SE.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_da-DK.DLL
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\BRLG114B_fi-FI.DLL
...


```

RTC 2015/01/01 00:47 OK
02:19 00:47 NG
MODEL 8CA-S37-001
COUNTRY 0036
SWITCH E3
DOT COUNT(BK/YL/CY/MZ) 0004151863657/0002112672529/0001636133767/0001611647044
SENSOR DOT(BK/YL/CY/MZ) 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
PLATEN DOT(BK/YL/CY/MZ) 0001622323/0003805590/0001882139/0002542248
LIFE COUNT(BK/YL/CY/MZ) 0073504726818/0013313804176/0011058120774/0009560576762
CLEANING DOT(BK/YL/CY/MZ) 0069214487/0092793570/0092793570/0092793570
INK CHANGE(BK/YL/CY/MZ) 00022/00023/00027/00026 00000/00000/00000/00000
INK CHANGE MISS(BK/YL/CY/MZ) 00000/00000/00000/00000
INK CHANGE DOT(BK/YL/CY/MZ) 0007319449574/0002798380476/0002115720824/0001895046599
INK CHANGE SENSOR DOT(BK/YL/CY/MZ) 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
INK CHANGE CLEANING DOT(BK/YL/CY/MZ) 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
INK INVALID DOT(BK/YL/CY/MZ) 0000000000/0000000000/0000000000/0000000000
TOTAL PAGE/LM PAGE//PRINT JAM 0000086196/00000//00072
TOTAL SIZE//A3//OTHERS(BK/CL) 55737/30459//00000/00000//55737/30459
PAGE COUNT(PC//COPY//FAX&LIST(BK/CL/ALL)) 00450/25938/26388//55273/04170/59443//00010/00000/00010
(MEDIA//TEST PRINT) 00259//00096
PAPER SIZE(A3/A4/4x6/L) 00000-00000-00000/86157-00000-00001/00038-00000-00000/00000-00000-00000
DUPLEX PAGE/JAM/CLEANING 0000000196/00000/000
DUPLEX PAGE COUNT(COPY(CL/BK)//PC) 00000/00000//00196
DUPLEX PAPER SIZE(A3/A4/4x6) 00000/00196/00000-00000-00000
LABEL PAGE/LABEL JAM 00000/00000
BYPASS PAGE/BYPASS JAM 00000/00000
CIS COLOR PARAM(FB) MAIN:02 SUB:01
ADF/FB PAGE/ADF JAM/SCANNER 0000000000/0000013388/0000000000/00028
HP ERR/ERR LOG E2/05:05:04:05:05:04:04:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
PURGE/SENSOR PURGE//WIPE//FLUSH(BK)/FLUSH(CL)/FLLOG 01104/00000//00447//0158640116/0095971840/000
PURGE KIND(BK):AUTO/MANU eIP:000/001 uIP:000/005 RP:010/001 SRP:000/000 SP:039/000 RP2:012/000
CP:002/000 NP:000/095 RP3:000/018 PP:000/007 QPP:000/005 LPP:000/002
HPP:000/000
PURGE KIND(CL):AUTO/MANU eIP:000/001 uIP:000/006 RP:010/001 SRP:000/000 SP:073/000 RP2:012/000
CP:003/000 NP:000/052 RP3:000/014 PP:000/009 QPP:000/005 LPP:000/002
HPP:000/001 tFL:06217
POWER ON TIME(HOUR) 0000019840 POWER ON COUNT 0000001472
MAC ERR(1st-3rd) 46:1501010007:32/A1:1501041932:34/32:1501021525:32
MAC ERR(4th-6th) 32:1501011317:30/35:1501010420:35/31:1501010355:33
MAC ERR(7th-9th) 32:1501010349:33/32:1501010338:33/32:1501010322:33
COM ERROR 1/2/3 00000000: /00000000: /00000000:
INITIAL PURGE LOG FF/0505/00/02/0A/70/01/0505/00
0038/0054/007C/0087/00A1/00D6/00F8/0127/0175/01B7
a
BACKUP DATA VERSION CV:1 RS:1 CC:1 P1:1
SENSOR STATUS IK:1 IY:1 IC:1 IM:1 EK:1 EV:1 EC:1 EM:1
VT:1 T1:1
K:1 Y:1 C:1 M:1 K?:0 Y?:0 C?:0 M?:0
00 40 18 00 00 00 01 01 00 0C 80 00 18
5A 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
T:00 E:0000 0000 0000 0000 0000 R:0000 0000 0000 0000
RESET HISTORY 002/0000000006
SETUP DATE 20150104

```

Comprobación de la calidad de la impresión

Verifique que todas las líneas de puntos que componen los 4 bloques de colores son visibles sin espacios innecesarios. Si están correctas, seleccione (Sí) en el panel de control. Si observa espacios, seleccione (No) para iniciar el proceso de limpieza, y siga las indicaciones de la LCD.



S/N: U64050H5H948614

IMPRESIÓN MONOCROMÁTICA

EcoTank® M2170

IMPRIME EN NEGRO | COPIA | ESCANEA
INALÁMBRICA | RED | DÚPLEX | PANTALLA



Maneja tu impresora inalámbrica y Ethernet



Impresión automática a doble cara



- Incluye 2 botellas de tinta negra - T534
- Imprime hasta 6.000 páginas en negro por botella*
- Alta velocidad: 20ppm en negro (ISO)*
- Dúplex: impresión por ambos lados de la hoja de forma automática
- Bandeja de entrada frontal: hasta 250 hojas
- Conectividad: USB, Wi-Fi y Wi-Fi Direct® (Imprime directo desde celular o tablet) y Ethernet (red)
- Garantía: hasta 24 meses o 50.000 impresiones, lo que ocurra primero (previo registro web)*



ECOTANK® PARA FOTÓGRAFOS

EcoTank® L8050

IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA | FOTO | CD/DVD |
IMPRESIÓN PVC ID



Maneja tu impresora desde tu celular o tablet*



Imprime sobre CD/DVD imprimibles



- Incluye 1 botella de tinta negra y 5 botellas de tinta a color - T574
- Imprime hasta 2.100 fotos en color de 10 x 15 cm*
- ECOFIT™: Sistema codificado de llenado para evitar errores
- Imprime directamente sobre CD/DVD imprimibles y en tarjetas de identificación de PVC
- Conectividad: USB, Wi-Fi y Wi-Fi Direct® (Imprime directo desde celular o tablet)
- Garantía: hasta 24 meses o 30.000 impresiones, lo que ocurra primero (previo registro web)*

EcoTank® L8180

IMPRIME HASTA EN A3 | COPIA Y ESCANEA EN A4
INALÁMBRICA | FOTO | CD/DVD | DOCUMENTOS



Maneja tu impresora desde tu celular o tablet*



Imprime sobre CD/DVD imprimibles



Conectividad inalámbrica y Ethernet

- Incluye 1 botella de tinta negra y 5 botellas de tinta a color - T554 (negro pigmento) T555 (negro fotográfico y color)
- Imprime hasta 2.300 fotos de 10 x 15 cm*
- Imprime directamente sobre CD/DVD imprimibles
- Dúplex: impresión por ambos lados de la hoja de forma automática
- Manejo versátil de papel con 5 bandejas (5 x 7", A3, CD/DVD, A4 Vertical y A4 Frontal)
- Conectividad: USB, Wi-Fi y Wi-Fi Direct® (Imprime directo desde celular o tablet) y Ethernet (red)
- Garantía: hasta 24 meses o 30.000 impresiones, lo que ocurra primero (previo registro web)*

ECOTANK® PARA FOTÓGRAFOS

EcoTank® L8160

IMPRIME | COPIA | ESCANEA | INALÁMBRICA
FOTO | CD/DVD | DOCUMENTOS



Maneja tu impresora desde tu celular o tablet*



Imprime sobre CD/DVD imprimibles



Conectividad inalámbrica y Ethernet

- Incluye 1 botella de tinta negra y 5 botellas de tinta a color - T554 (negro pigmento) T555 (negro fotográfico y color)
- Imprime hasta 2.300 fotos de 10 x 15 cm*
- Imprime directamente sobre CD/DVD imprimibles
- Dúplex: impresión por ambos lados de la hoja de forma automática
- Conectividad: USB, Wi-Fi y Wi-Fi Direct® (Imprime directo desde celular o tablet) y Ethernet (red)
- Garantía: hasta 24 meses o 30.000 impresiones, lo que ocurra primero (previo registro web)*

EPSON® es una marca registrada de Seiko Epson Corporation. * Requiere la descarga de la aplicación Epson Smart Panel. Es posible que se apliquen tarifas por uso de datos. Verifique los modelos compatibles. 1-Parte de la tinta de las botellas incluidas se usará para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas del resto de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo basados en el patrón ISO/IEC 24712 para las EcoTank® L1210, L3210, L3250, L3270, L3290, L360, L4250, L4450, L495, L8160 y L8180 y en el patrón ISO/IEC 19752 para las EcoTank® M1120, M2170, M3170 y L5290. Todos usando metodología Epson. El rendimiento de dichos productos secundarios puede variar considerablemente por condiciones que incluyen el tipo de impresión, las configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando se imprime con frecuencia en un área pequeña o con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. Cuando se imprime con frecuencia en un área pequeña o con un solo color de tinta, todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. Para obtener más información, visite www.epson.com. 2-La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de páginas y de 4 a 12 meses o 15.000 páginas para las EcoTank® L1210, L3210, L3250, L3270, L3290, L4250, L4450, L495, L8160 y L8180 y en el patrón ISO/IEC 19752 para las EcoTank® M1120, M2170, M3170 y L5290. Para obtener más información, visite www.epson.com. 3-Wi-Fi Direct® es un estándar de IEEE 802.11 que permite imprimir directamente desde dispositivos móviles. El nivel de rendimiento depende del alcance del protocolo utilizado. Wi-Fi Direct® no es un protocolo de Epson. Para obtener más información, visite www.epson.com. 4-El rendimiento de impresión en modo de impresión de alto rendimiento (PPH) depende del nivel de resolución, el tamaño del documento y el tipo de papel utilizado. El rendimiento de impresión en modo de impresión de alto rendimiento (PPH) depende del nivel de resolución, el tamaño del documento y el tipo de papel utilizado. Para más información, visite www.epson.com.