
## Página de estado



## TASKalfa 6004i

Versión del firmware 2XF S000.003.251 2023.01.20




W9T3521444

03/09/2024 15:21 [2.1.13]


[2XF\_1000.002.201] [2XC\_1100.001.002] [2XC\_7200.001.009]

4.5 GB





Tamaño total:



## Página de estado

MFP

Estado:

Calidad:


Intercalar:

Configuración de escaneo Formato archivo: Resolución:

Configuración de copia Calidad:

TASKalfa 6004i

Versión del firmware 2XF S000.003.251 2023.01.20



W9T3521444

03/09/2024 15:21

[2.1.13] [2XF\_1000.002.201] [2XC\_1100.001.002] [2XC\_7200.001.009]

| Config. de dispositivo<br>Reglas de reposo:<br>Aplicación:               | Anti-                            |
|--|----------------------------------|
| Sueño:   | Activar<br>10 Minutos            |
| <pre>Tmporiz. apagado:   Tiempo espera alim. pap.:   Bypass vacio:</pre> | 3 días<br>30 Segundos<br>Activar |
| Bloqueo de interfaz<br>Host USB:   | Desbloquear                      |
| Dispositivo USB:<br>memoria USB:   | Desbloquear<br>Desbloquear       |
| Opción I/F 1:<br>Opción I/F 2:   | Desbloquear<br>Desbloquear       |
| Configuración de grupo<br>Ninguna  |                                  |
| Configuración TRABAJOS<br>Nombre trabajo:                                | doc                              |
| Configuración de impresión   |                                  |
| Copias:<br>Tipo de papel predeterm.:<br>Modo KIR:                        | l<br>Ninguna<br>Activar          |
| Resolución:  | 600 dpi                          |
| Emulación<br>Emulación:  | PCL6                             |
| Fuente predeterminada:<br>Caracteres predet.:                            | Courier<br>IBM PC-8              |
| EcoPrint   |                                  |

Desactivar

300x300dpi Texto+foto

Texto+foto (Revista) Activar

Interfaz LAN Configuración: Actual: TCP/IP Automático 100BASE-TX Full Activar KMF2C607 Estado: Nombre host impresora: Estado DHCPv4: Estado Bonjour: Dirección IP: Máscara subred: Desactivar Activar 10.17.122.120 255.255.254.0 10.17.122.1 Gateway predet .: IPv6
Estado:
Estado DHCPv6:
Estado RA: Activar Activar Activar No definido No definido Manual: DHCPv6(Stateful): RA(Stateless): LinkLocal fe80::217:c8ff:fef2:c607/64 Dirección MAC: Wi-Fi: 00:17:C8:A9:C8:B4 Desactivar Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct: Desactivar